



NIKADA NIJE BIO BOLJI TRENUTAK

WIDEX **MOMENT**[™]

WIDEX

ZVUK KAO NIJEDAN DRUGI


PRVI SLUŠNI APARAT KOJI NE ZVUČI KAO SLUŠNI APARAT

Uređaj Widex Moment se bavi jednim od velikih nerešenih izazova sa kojima se suočava industrija slušnih aparata: kako prevazići izobičavanje zvukova zasnovanih na kašnjenju koja mnogim korisnicima ostavlja veštačko, nezadovoljavajuće i demotivirajuće iskustvo slušanja.

Karakteristična je ZeroDelay™ tehnologija kao potpuno novi i revolucionaran način upravljanja zvukom koja obrađuje zvučni signal brže od bilo kog drugog digitalnog slušnog aparata – eliminišući zvukove zasnovane na kašnjenju.

Konačno, napredak koji svako može da čuje.

Da li ste umorni od slušanja o „revolucijama“ u industriji slušnih aparata koje niko zapravo ne može da čuje? Mi svakako jesmo. Zato smo se pobrinuli da ZeroDelay tehnologija i Widex PureSound koji ona obezbeđuje naprave istinsku razliku u iskustvu slušanja stvarnih korisnika u stvarnom životu.



* Podaci u datoteci.



PERFORMASE I FUNKCIJE

| | Widex Moment 440 | Widex Moment 330 | Widex Moment 220 | Widex Moment 110 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ČUJNOST/SLUŠANJE U TIŠINI | | | | |
| Widex PureSound SA ZeroDelay tehnologijom | ● | ● | ● | ● |
| TruAcoustics™ sa ličnim integratorom dobitka | ● | ● | ● | ● |
| Kompresija promenljive brzine | ● (IE) | ● (IE) | ● | ● |
| Digitalna ušna školjka | ● | ● | – | – |
| Poboljšana kompresija dinamičkog raspona | ● | ● | ● | ● |
| Opcije prikladnog pristajanja | WFR/NAL | WFR/NAL | WFR/NAL | WFR/NAL |
| SLUŠANJE U BUČNOM OKRUŽENJU | | | | |
| True-Input tehnologija | ● | ● | ● | ● |
| Lokator visoke definicije | 15 kanala | 12 kanala | 10 kanala | 6 kanala |
| Pojačavač govora | ● (RT/IE) | ● (IE) | – | – |
| Redukcija buke | ● | ● | ● | ● |
| Redukcija meke buke | ● | ● | ● | ● |
| Fokus usmeravanja | Preko aplikacije Moment | Preko aplikacije Moment | Preko aplikacije Moment | Preko aplikacije Moment |
| Program fokusa unazad | Preko aplikacije Moment | Preko aplikacije Moment | Preko aplikacije Moment | – |
| UDOBNOŠĆ KORISNIKA | | | | |
| Kontrola željenih opcija | ● | ● | ● | ● |
| Analizator fluidnog zvuka (klase zvukova) | 11 (IE) | 7 (IE) | 4 | 3 |
| Višesmerno aktivno otkazivanje povratnog signala | IE | IE | IE | ● |
| TruSound omekšivač | ● | ● | ● | – |
| TruSound AOC | ● | ● | ● | ● |
| Detektor zujanja u ušima | ● | ● | ● | ● |
| Smartwind Manager™/Prigušivanje buke vetra | ● | – | – | – |

| | Widex Moment 440 | Widex Moment 330 | Widex Moment 220 | Widex Moment 110 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| KORISNIČKE KONTROLE | | | | |
| SoundSense adapter | ● | ● | ● | – |
| Programi slušanja | 5 | 4 | 3 | 3 |
| InterEar jačina zvuka/promena programa | ● | ● | ● | ● |
| Obrazac strimovanja govora (S)/muzike (M) | S/M | S/M | S/M | S/M |
| Phone+ | ● | ● | – | – |
| SmartSpeak/SmartTone | ● | ● | ● | ● |
| Lični zen | ● | ● | ● | ● |
| Zen/Zen+ | IE | IE | IE | IE |
| Bežični CROS kompatibilan | ● | ● | ● | ● |
| SLUŠANJE VISOKIH FREKVENCIJA | | | | |
| Pojačanje visoke frekvencije | ● | – | – | – |
| Proširivač čujnosti | ● | ● | ● | ● |
| POSTAVLJANJE I FINO PODEŠAVANJE | | | | |
| Kanali za obradu | 15 | 12 | 10 | 6 |
| Kanali za fino podešavanje | 15 | 12 | 10 | 6 |
| Senzogram visoke rezolucije (9 opsega) | ● | ● | ● | ● |
| Dnevnik zvuka/Registrowanje podataka | ● | ● | ● | ● |
| APLIKACIJE, DODATNA OPREMA I DALJINSKI UPRAVLJAČI | | | | |
| Aplikacija Widex Moment App sa funkcijom Moj zvuk* | ● | ● | ● | ● |
| Aplikacija Widex Tonelink | ● | ● | ● | ● |
| Aplikacija COM-DEX | ● | ● | ● | ● |
| TV Play | ● | ● | ● | ● |
| COM-DEX / COM-DEX REMOTE-MIC | ● | ● | ● | ● |
| RC-DEX | ● | ● | ● | ● |
| TV-DEX | ● | ● | ● | ● |
| FM+DEX | ● | ● | ● | ● |














* Samo modeli mRIC R D, RIC 312 D, BTE R D i BTE 13 D, nema opcije SoundSense Learn kod modela 110

PORODICA WIDEX MOMENT




| MODEL | mRIC R D | | RIC 10 | | RIC 312 D | | RIC 312 D | | XP | IM | IP | CIC | CIC-M |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| TIP STILA | | | RIC | | RIC/RITE | | RIC/RITE | | ITE/ITC | ITE/ITC | ITE/ITC | CIC | CIC MICRO |
| PRIJEMNIK | V.2 M-prijemnik | V.2 P-prijemnik | S-prijemnik | M-prijemnik | S-prijemnik | M-prijemnik | P-prijemnik | HP-prijemnik | | | | | |
| Open-fit opcija | Da | Da | Da | Da | Da | Da | - | - | - | - | - | - | - |
| Veličina baterije | - | - | 10 | 10 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 10 | 10 |
| Trajanje baterije | 16-20 sati | 16-20 sati | 100 sati | 100 sati | 165 sati | 165 sati | 160 sati | 155 sati | 150 sati | 160 sati | 135 sati | 105 sati | 110 sati |
| Zaštita od prašine i vremenskih prilika | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 | IP-68 |
| Punjivo rešenje | Li ion | Li ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KORISNIČKE KONTROLE | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrola jačine zvuka | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko DEX-a, dugmeta ili aplikacije | preko DEX-a, dugmeta ili aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko aplikacije |
| Kontrola željenih opcija | Da | Da | preko DEX-a ili aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | Da | Da | Da | Da | preko DEX-a ili aplikacije | preko DEX-a, dugmeta ili aplikacije | preko DEX-a, dugmeta ili aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko aplikacije |
| Promena programa | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili Moment aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko DEX-a, dugmeta ili aplikacije | preko DEX-a, dugmeta ili aplikacije | preko DEX-a ili aplikacije | preko aplikacije |
| Telefonska zavojnica | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | Da | Da | Da | Da | Da | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | - |
| DODATNI PRIBOR | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilno sa DEX-om* | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | Sve | - |
| Daljinska kontrola (opciono) | preko DEX-a i/ili Moment aplikacije | preko DEX-a i/ili Moment aplikacije | preko DEX-a i/ili aplikacije | preko DEX-a i/ili aplikacije | preko DEX-a i/ili Moment aplikacije | preko DEX-a i/ili Moment aplikacije | preko DEX-a i/ili Moment aplikacije | preko DEX-a i/ili Moment aplikacije | preko DEX-a i/ili aplikacije | preko DEX-a i/ili aplikacije | preko DEX-a i/ili aplikacije | preko DEX-a i/ili aplikacije | preko aplikacije |
| TV Play | Da | Da | - | - | Da | Da | Da | Da | - | - | - | - | - |
| CROS | - | - | Da | Da | - | - | - | - | Da | Da | Da | Da | - |
| Kompatibilno sa DAI | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX | - |
| TEHNIČKI PODACI | | | | | | | | | | | | | |
| Max Gain/MPO (dB/dB SPL) | 69 - 128 | 71 - 133 | 63 - 118 | 69 - 124 | 62 - 118 | 69 - 124 | 70 - 132 | 84 - 138 | 67 - 128 | 63 - 123 | 68 - 127 | 63 - 124 | 63 - 124 |
| Širina frekventnog opsega (Hz) | 100 - 10000 | 100 - 8050 | 100 - 10000 | 100 - 10000 | 100 - 10000 | 100 - 10000 | 100 - 6750 | 100 - 7300 | 100 - 9800 | 100 - 10000 | 100 - 10000 | 100 - 9700 | 100 - 10000 |
| Opseg podešavanja (dB) | 0 - 90 | 20 - 110 | 0 - 80 | 0 - 90 | 0 - 80 | 0 - 90 | 20 - 110 | 50 - 115 | 0 - 85 | Do 90 | Do 90 | Do 90 | Do 90 |

* TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX, COM-DEX REMOTE MIC





| MODEL | BTE R D | BTE 13 D | BTE 312 |
|---|--|--|-------------------------------------|
| TIP STILA | BTE | BTE | MICRO BTE |
| PRIJEMNIK | | | |
| Open-fit opcija (BTE/RIC) | Da | Da | Da |
| Tip cevi | V.2 Tanka/Klasična | V.2 Tanka/Klasična | Tanka/Klasična |
| Veličina baterije | - | 13 | 312 |
| Trajanje baterije | 24-30 sati | 235 sati | 155 sati |
| Zaštita od prašine i vremenskih prilika | IP-68 | IP-68 | IP-68 |
| Punjivo rešenje | Li ion | - | - |
| KORISNIK | | | |
| Kontrola jačine zvuka ⁵ | preko dugmeta, DEX-a ili aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili aplikacije | preko dugmeta, DEX-a ili aplikacije |
| Željenje opcije za Control ⁵ | Da – sa LED lampicom | Da | Da |
| Promena programa ⁵ | preko dugmeta, DEX-a ili MOMENT APLIKACIJE | preko dugmeta, DEX-a ili Moment APLIKACIJE | preko dugmeta, DEX-a ili APLIKACIJE |
| Telefonska zavojnica | Da | Da | preko FM+DEX |
| DODATNI PRIBOR | | | |
| Kompatibilno sa DEX-om ¹ | Sve | Sve | Sve |
| Daljinska kontrola ⁵ (opciono) | preko DEX-a i/ili MOMENT aplikacije | preko DEX-a i/ili Moment aplikacije | preko DEX-a i/ili APLIKACIJE |
| TV PLAY | Da | Da | - |
| CROS2 | - | - | Da |
| Kompatibilno sa DAI | preko FM+DEX | preko FM+DEX | preko FM+DEX |
| TEHNIČKI PODACI | | | |
| Max Gain/MPO (dB/dB SPL) ³ | 66-139* | 64-135 | 64-135 |
| Širina frekventnog opsega ⁴ (Hz) | 10-7900* | 100-8450 | 100-8450 |
| Opseg podešavanja (dB) | 0-105 | 0-105 | 0-95 |




OPSEG BOJE

BTE modeli – 13 boja



ITE modeli – 3 boja



CIC-Ms sa crvenom i plavom školjkom

NEW COLOURS! BASED ON A GLOBAL USER HAIR COLOUR STUDY

PUNJAČI



Punjenje i čišćenje



Standardni punjač



Perfect dry lux

| NIVO PERFORMANSI/ PREDNOST | DRUŠTVENI | MUZIKA | | TIHO | | ZABAVA | | PREVOZ | | URBANI | |
|-------------------------------|-----------|--------|------------------------|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | - | Klasična ili savremena | - | sa govorom | - | sa govorom | - | sa govorom | - | sa govorom |
| Widex Moment 440 | | | | | | | | | | | |
| Widex Moment 330 | | | | | | | | | | | |
| Widex Moment 220 | | | | | | | | | | | |
| Widex Moment 110 | | | | | | | | | | | |

ZAŠTO JE WIDEX MOMENT PRAVI UREĐAJ ZA VAŠE KLIJENTE

Da bi vašim klijentima pomogao da čuju najbolje što mogu, uređaj Widex Moment karakteriše ekskluzivna tehnologija klase zvuka koja automatski prilagođava slušni aparat specifičnim zahtevima slušanja vaših klijenata. Bez pritiskanja ijednog dugmeta, uređaj Widex Moment obezbeđuje optimalnu jasnoću, udobnost i čujnost u svakoj različitoj situaciji.

| NIVO PERFORMANSI/ PREDNOST | Poboljšano razumevanje govora Primajte naglašen govor i smanjenu buku iz okoline | Smanjenje buke vetra Čujte jasno čak i kada je vetrovito | Iskustvo prirodnog zvuka Izaberite između poznatog Widex zvuka ili novog Widex PureSound-a | Automatsko podešavanje zvuka Nema potrebe da prilagodavate slušni aparat u svakoj situaciji | Direktno Bluetooth® strimovanje Strimujte zvuk direktno sa Apple ili Android uređaja* | Jednostavan za kontrolu Intuitivna aplikacija i veštačka inteligencija vas vode do najboljeg zvuka | WIDEX REMOTE CARE™ Omogućava prilagođavanje i fino podešavanje na bilo kojoj lokaciji koju klijent zahteva | Uvidi iz stvarnog života Olakšava savetovanje davanjem pristupa ličnim programima klijenata |
|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|
| Widex Moment 440 | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | DA | DA | DA | DA |
| Widex Moment 330 | ● ● ● ● ● | ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | DA | DA | DA | DA |
| Widex Moment 220 | ● ● ● ● | ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | DA | DA | DA | DA |
| Widex Moment 110 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | DA ** | DA ** | DA | DA |


¹ COM-DEX uklj. COM-DEX REMOTE MIC, RC-DEX, TV-DEX, FM+DEX, ² Predstavlja CROS-FS i CROS-FA (DREAM platforma).
³ IEC 60118-0 vršne vrednosti, ⁴ U skladu sa 60118.0:1983, ⁵ Aplikacija = Tonelink aplikacija, * Podaci su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja

* Pripremljeno za buduće veze sa Android-om (ASHA) ** Ne uključuje funkciju **Moj zvuk**

APLIKACIJE WIDEX MOMENT

Intuitivna i jednostavna za korišćenje Moment aplikacija za pametne telefone namenjena i za iOS i za Android uređaje daje korisnicima kontrolu nad širokim spektrom funkcija i podešavanja na njihovim slušnim aparatima. Pored mnogih drugih funkcija, aplikacija obezbeđuje pristup moćnoj personalizaciji zvuka za funkciju Moj zvuk, direktnom strimovanju muzike, video zapisa i poziva i savetima i preporukama o korišćenju Moment-a preko funkcije Moj vodič.

Kod Moment slušnih aparata bez mogućnosti Bluetooth povezivanja, može se koristiti aplikacija Widex Tonelink™ za kontrolu podešavanja slušnih aparata. Za više informacija pogledajte brošuru za Tonelink ili posetite veb-sajt.



- Pomoć u aplikaciji
- Veza ili status baterije
- Resetovanje zvuka
- Još opcija (za podešavanja koja se ne odnose na zvuk)
- Čuvanje promena kao ličnih programa
- Isključivanje zvuka i jačina zvuka
- Opšta podešavanja zvuka
- Izaberite program
- Početna stranica i meni
- Moj zvuk
- Moj vodič

Aplikacija WIDEX MOMENT



Aplikacija WIDEX TONELINK

Moj vodič – vaš vodič kako da na najbolji način iskoristite Moment uređaj

Predstavljamo funkciju Moj vodič. Odeljak aplikacije Moment koji korisnicima pruža savete u obliku detaljnih uputstava i video snimaka koji će im pomoći u svemu, od uključivanja slušnih aparata do personalizacije zvuka pomoću funkcije Moj zvuk. Postoji i niz kratkih kurseva osmišljenih da pomognu korisnicima da se naviknu na svakodnevni život sa slušnim aparatima.

Moj zvuk – pomoć za personalizovaniji zvuk

Funkcija Moj zvuk kombinuje stvarna ljudska iskustva sa ogromnom snagom veštačke inteligencije i kondenzuje ih u aplikaciju za pametne telefone koja je jednostavna i laku za korišćenje i koja korisnicima nudi dva načina da dobiju bolji zvuk: Napravljeno za vas i Kreirajte sopstveni zvuk.

POTPUNA MOGUĆNOST POVEZIVANJA SA DEX-OM

Sa uređajem Widex Moment, mogućnost povezivanja nije ograničena samo na naše aplikacije. Naš opseg rešenja za komunikaciju sa DEX-om omogućava da korisnici ostanu povezani sa svetom zvuka.

MODERNO I STABILNO TV STRIMOVANJE POMOĆU WIDEX TV PLAY-A



reddot award 2018 winner

- Modeli slušnih aparata Widex Moment mRIC R D, RIC 312 D (2,4 GHz), BTE R D i BTE 13 D (2,4 GHz) rade u savršenom skladu sa Widex TV Play-om, našim svestranim, stabilnim i jednostavnim rešenjem za striming.
- Maksimalna stabilnost strimovanja omogućava korisnicima da se slobodno kreću po prostoriji, a da ne propuste ni sekundu izvanrednog stereo TV zvuka koji pruža TV Play
- Elegantno i raznovrsno rešenje za striming TV zvuka, TV Play
- Lepo se integriše sa modernim dekorom i može da se postavi ispred televizora ili pričvrstiti na poledinu
- Prikladni za instalaciju i besprekorni za uparivanje; korisnici mogu lako da prilagode svoje iskustvo slušanja pomoću aplikacije i uživaju u svojim omiljenim TV trenucima

TV Play možete da kontrolirate preko dugmeta na svom slušnom aparatu, RC-DEX daljinskog upravljača ili aplikacije Widex Moment.

TV-DEX

- Zvuk visokog kvaliteta
- Ultra-nisko kašnjenje Echo-Free™
- Ulazi i za TV i za hi-fi sisteme
- Funkcija isključivanja prostorije
- 10 sati neprekidnog kapaciteta
- Punjivo pomoću TV baze



COM-DEX

- Prava handsfree komunikacija
- Kompatibilan sa većinom mobilnih telefona
- Strimuje zvuk sa većine Bluetooth® uređaja
- Dostupan u tri moderne boje
- 8 sati strimovanja
- 8 dana u režimu pripravnosti/kontrolnog vremena*
- Udobna traka oko vrata
- Kontroliše vaše slušne aparate preko COM-DEX aplikacije

*12 sati dnevno

RC-DEX

- Uključivanje programa
- Povećanje/smanjenje jačine zvuka
- Dodatak za privezak za ključeve
- Približno 12 meseci trajanja baterije
- Prekidač za zaključavanje



FM+DEX

- Fleksibilni uređaj za FM strimovanje, priključivanje i telefonsku zavojniju
- Mali i jednostavan za rukovanje
- Opseg antene do 30 metara
- 10 sati kapaciteta baterije



* Aplikacija Widex Moment radi sa sledećim modelima uređaja Widex Moment: mRIC R D (MRR2D), RIC 312 D (MRB2D) BTE R D i BTE 13 D (MBB3D).



ZVUK KAO NIJEDAN DRUGI



Widex je registrovani zaštitni znak kompanije WSAUD A/S.
Štampa Rosendahls a/s. 2022-07. 9 502 5333 001 #03

Apple i Apple logotip su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc.
Android, Google Play i Google Play logotip su zaštitni znaci kompanije Google Inc.
Podložno promenama bez prethodnog obaveštenja.

WWW.WIDEX.PRO

